

¡NOTA IMPORTANTE!

Requisitos de conexión de corriente de 3D Prophet 9700/9700 PRO



3D Prophet 9700/9700 PRO Series debe estar conectada a la fuente de alimentación interna de tu PC. Es recomendable utilizar una fuente de alimentación de 300 W o superior para asegurar un funcionamiento normal cuando estén instalados otros dispositivos internos.

Completa las instrucciones para quitar la tarjeta de vídeo antigua y su software (las instrucciones se encuentran en el *Manual del usuario*).

Utiliza el cable de extensión de corriente suministrado para conectar 3D Prophet 9700/9700 PRO al conector de corriente en el disco duro de tu ordenador:

1. Desconecta el cable de alimentación del conector de corriente de tu disco duro.
2. Conecta el enchufe **A** del cable de extensión de corriente al conector de corriente de la 3D Prophet 9700/9700 PRO, como se indica (el cable quizás ya esté conectado a la tarjeta gráfica).
3. Conecta el enchufe **B** al conector de la fuente de alimentación.
4. Conecta el enchufe **C** al conector de corriente de tu disco duro.
5. Después de localizar la ranura AGP y quitar la cubierta de metal (si es necesario):
 - Alinea tu tarjeta aceleradora gráfica con la ranura AGP.
 - Empuja la tarjeta hacia adentro hasta que quede fija al lugar con firmeza.
6. Vuelve a colocar el tornillo para sujetar la tarjeta en su sitio, y después vuelve a poner la carcasa del ordenador.
7. Enchufa el cable del monitor a tu tarjeta.
8. Enciende tu ordenador y tu monitor.

