Comment puis-je vérifier le fonctionnement de la DJ Control Glow à titre de contrôleur MIDI (MAC)?

Il a plusieurs moyens de tester la **DJ Control Glow** en tant que contrôleur MIDI. Le premier est inclus directement avec MAC OS :

- Ouvrez Configuration Audio/MIDI (Application > Utilitaire).

Sous **Fenêtre > Afficher le studio MIDI**, vous devriez retrouver **DJ Control Glow**.

- Cliquez sur



- Appuyez ensuite sur l'un des boutons de la DJ Console. Vous devriez obtenir le résultat suivant, indiquant qu'un signal est bien transmit par le contrôleur :



Bien que peu précis, ce test permet rapidement de vérifier la transmission de message MIDI.

La plupart des applications pouvant utilisées un contrôleur MIDI permettent habituellement de vérifier directement le fonctionnement du contrôleur, mais nous utiliserons le programme de test MIDI disponible sur le site suivant:

MIDI Monitor

http://www.snoize.com/MIDIMonitor/

Lancer **MIDI Monitor**. Vérifier d'abord, sous **Sources**, que le DJ Control est bien présent :



Appuyez d'abord sur l'un des boutons de la DJ Control. Sous la colonne **Data**, dans la partie inférieur de la fenêtre de **MIDI Monitor**, vous devriez obtenir des valeurs de **127** (en appuyant) et **0** (en relâchant).

Data		
F-1	127	
F-1	0	

Pour ce qui est des contrôles incrémentaux, tel les EQ et Crossfader, vous devriez normalement obtenir des valeurs se situant **entre 0 et 127**, selon la position du contrôleur.

Data		
Foot	Control (fine)	24
Foot	Control (fine)	25
Foot	Control (fine)	26
Foot	Control (fine)	27
Foot	Control (fine)	28
Foot	Control (fine)	29
Foot	Control (fine)	30
Foot	Control (fine)	30

Ce test permet également de déterminer si certains contrôles ne fonctionnent pas correctement. Par exemple, si le Crossfader se trouve au centre de sa course mais affiche déjà une valeur maximale de 127.